

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2017 - 2018 году
составлен « 08 » июня 2017 года

Ялutorовский филиал государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»

(полное наименование организации, год постройки)

Департамент образования и науки Тюменской области

(учредитель организации)

г. Тюмень, ул. Холодильная, 81; Тюменская область г. Ялutorовск ул. Революции д. 37

(юридический адрес, физический адрес организации)

Петрова Ольга Анатольевна 8 (34551) 2-03-06, 3-17-07

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом **Департамента образования и науки Тюменской области**

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от **«24» апреля 2017 г. № 241/ОД/76/289/210/91** в период с **«08»** по **«08» июня 2017г.**

комиссией **Департамента образования и науки Тюменской области**

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Начальник отдела профессионального образования Дубровина Татьяна Леонидовна:

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Главный специалист отдела профессионального образования

Алимов Дамир Сабинович

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Инспектор Ялutorовского МОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области Мешалкин Олег Витальевич ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника МОНД и ПР № 8 УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области Межецкий Николай Алексеевич ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника (по охране общественного порядка) МО МВД России «Ялutorовский» Паутов Андрей Николаевич ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности **Ялutorовского филиала государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области**

«Тюменский медицинский колледж»

(далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»;

Положение о Ялуторовском филиале государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление: 5-ти этажное нежилое строение, общая площадь 4647,8 кв.м. бланк № 72-72-02/003/2014-259 от 03 декабря 2015 г.; 2-х этажное нежилое строение (спортзал), общая площадь 297 кв.м. бланк №72 НМ 626065 от 06 марта 2014 г.; нежилое строение (гараж), общая площадь 61,1 кв.м. бланк №72 НМ 626064 от 06 марта 2014 г.; подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного управления);

Свидетельство о государственной регистрации права от «21» января 2016 г. № 72-72/002-72/002/001/2016-119/1 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство о государственное аккредитации выдано «03» апреля 2014 г., Департаментом по лицензированию государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области № 0149, срок действия свидетельства с «03» апреля 2014 г. до «03» апреля 2020 г.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и выданной «16» сентября 2015г., № 371, Департаментом по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «30» апреля 2016 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «07» мая 2015г. № 71415000-ГО-00111 оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 3 единицы, в том числе общежитий 1 единица на 200 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2016 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 1 в том числе:

Спортивный зал, выполнены ООО «Регионпромстрой», договора ГПХ

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеется;

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

Кабинет №201, №212, выполнены ИП Фатеев А.В.,

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеется;

в) иных видов ремонта на 2 объектах образовательной организации

Учебные корпуса, мастерские, общественно-бытовой корпус – частичная штукатурка, покраска стен, пола, побелка стен:

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году
- имеется .

Проведение работ необходимо: капитальный ремонт инженерных сетей, ограждение территории.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование ;

б) проектная допустимая численность обучающихся – не предусмотрено;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 640 человека,

в том числе нет человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2017 – 2018 уч. г. - 175 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, работают - 0 человек; не работают - нет человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на первый курс - 140 человек;

е) количество классов по комплектованию:

групп всего - 29; количество обучающихся - 640 человек;

из них обучающихся:

в 1 смену – 17 групп , 416 обучающихся ;

во 2 смену – 12 групп , 224 обучающихся .

ж) наличие образовательных программ - имеется ;

з) наличие программ развития образовательной организации – имеется ;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогический персонал - 32 человек 100 %;

научных работников - 1 человек _____ %;

инженерно-технических работников - _____ человек _____ %;

административно- хозяйственных работников - __ человек _____ %;

производственных работников - ____ человек

медицинских работников, осуществляющих вспомогательные функции –
____ человек ____%:

к) наличие плана работы организации на 2017 – 2018 учебный год – в процессе подготовки.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное,

Здания и объекты организации оборудованы оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Наименование кабинетов, лабораторий, учебных классов	Необходимое количество	Фактически имеется	Оснащённость в %	Наличие инструкций по технике безопасности	Наличие акта-разрешения	Наличие и состояние ученической мебели	Оборудование средствами пожаротушения	примечание
1.	Истории и основ философии	1	1	100	имеется		удовл.		
2.	Иностранного языка	2	2	100	имеется		удовл.		
3.	Психологии общения	1	1	100	имеется		удовл.		
4.	Безопасности жизнедеятельности	1	1	100	имеется		удовл.		
5.	Информатики	2	2	100	имеется		удовл.	огнетушитель	
6.	Здорового человека и его окружения	1	1	100	имеется		удовл.		
7.	Анатомии и физиологии человека	1	1	100	имеется		удовл.		
8.	Фармакологии	1	1	100	имеется		удовл.		
9.	Гигиены и экологии человека	1	1	100	имеется		удовл.		
10.	Основы иммунологии и микробиологии	1	1	100	имеется		удовл.		
11.	Лечение пациентов терапевтического профиля	3	3	100	имеется		удовл.		
12.	Лечение пациентов хирургического профиля	4	4	100	имеется		удовл.		
13.	Оказание акушерско-гинекологической помощи	2	2	100	имеется		удовл.		
14.	Лечение пациентов детского	1	1	100	имеется		удовл.		

	возраста								
15.	ПИТ	1	1	100	имеется		удовл.		
16.	Основ профилактики	3	3	100	имеется		удовл.		
17.	Медико-социальной реабилитации	3	3	100	имеется		удовл.		
18.	Спортивный зал	1	1	100	имеется		удовл.	огнетушитель	
19.	Оказание медицинских услуг	3	3	100	имеется		удовл.		
20.	Актный зал	1	1	100	имеется		удовл.		
21.	Симуляционный класс	1	1	100	имеется		удовл.	огнетушитель	
22.	Библиотека, читальный зал	1	1	100	имеется		удовл.	огнетушитель	
23.	Химии	1	1	100	имеется		удовл.	огнетушитель, кошма, песок	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное ;

тренажерный зал – имеется, приспособлен, емкость - 10 человек, состояние – удовлетворительное ;

бассейн – не имеется;

актовый зал – имеется, типовое помещение, емкость - 60 человек, состояние – удовлетворительное ;

музей – имеется, приспособлен, емкость - 10 человек, состояние удовлетворительное;

учебные мастерские - имеется, приспособлен, доклиника по хирургии, ТОМУ емкость - 10 человек, профиль мастерских: - 2 количество единиц каждого профиля: 1 состояние - удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется , приспособлен, емкость – 12 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа Протокол измерений № 61318 от 10.10.2013 г. Аккредитованным испытательным лабораторным центром ООО «ЭКСПресс-И»;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена :

общее количество компьютерной техники - 92 единицы, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году -- 16 единиц.

Основные недостатки: нет.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «27» марта 2017 г.
б/н

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

Основные недостатки: нет.

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - нет; доска ученическая - нет; шкаф книжный - нет.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - нет; стулья офисные - нет; кровати –нет.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 20103; фонд учебников - 18116, 89,9 %;

научно-педагогическая и методическая литература – 159

Основные недостатки: нет

Потребность в обновлении книжного фонда имеется

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией –
Удовлетворительное ;

общая площадь участка – 4736 кв. м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – не имеются.

Основные недостатки: нет.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются, спортивный зал соответствует действующим нормативам СанПиН 2.4.2.1178-02.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

Основные недостатки: нет

7. Медицинское обслуживание в организации организовано :

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным

медицинским персоналом в количестве не имеется, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат. договор)	Примечание
-	-	-	-	

Лицензия на медицинскую деятельность: не имеется

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – сторонней организацией (не имеется), приспособлен, емкость

- 0 человек, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет – не имеется;

кабинет педагога-психолога – не имеется;

стоматологический кабинет – не имеется;

процедурная – имеется, приспособлен, емкость - 1 человек, состояние – удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;

Основные недостатки: нет

8. Питание обучающихся - организовано

а) питание организовано в 2 смены, в Буфет имеется на 15 мест

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве -00, что составляет -00 от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется сторонней организацией.

Основные недостатки: нет

г) хранение продуктов не предусмотрено, санитарным нормам соответствует.

Основные недостатки: нет

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние соответствует,

акты допуска к эксплуатации оформлены,

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются

Основные недостатки: нет

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

не имеется :

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует ,

Основные недостатки: нет

ж) обеспеченность столовой (буфета) посудой достаточное ;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой (буфета) и ее работников имеется

Основные недостатки: нет

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется ;

к) питьевой режим обучающихся организован ,

питьевые фонтаны

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется ,
(имеется, не имеется)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Ялуторовске, За- водоукновском г.о., Упоровском, Юргинском, Ялуторовском, районах № 0001271 от 01.01.2017г.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий) кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет

10. Транспортное обеспечение организации - организовано ;

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется ;

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий - нет человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей» Технические требования	Техническое состояние	Примечание
1.	Ford	Ford Focus	1	2011		исправен	
2.	Волга	ГАЗ 31105	1	2006		исправен	
3.	Газель	ГАЗ 32213	1	2012		исправен	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется

установленным требованиям соответствуют

Основные недостатки: нет

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены не в полном объеме :

(выполнены, не выполнены)

а) организация физической охраны

сторожа

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

б) Наличие системы уличного освещения имеется

- опоры освещения имеется 1 опора расположенная во дворе, 2 колонны и 4 прожектора освещают фасад здания. Освещение функционирует устойчиво и достаточно для полного освещения прилегающей территории

- достаточность освещенности всей территории освещенности достаточно

б) Здание кирпичное пятиэтажное здание колледжа пластиковые окна и входные двери; кирпичное одноэтажное здание спортзала деревянные окна и двери.

в) Защищённость прилегающей территории: частичное ограждение - прилегающие здание, деревянный забор, бетонный забор.

г) Наличие инженерных заградительных сооружений, препятствующих несанкционированному проходу людей и проезду транспорта на территорию не имеется

д) Наличие служебной документации по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: не имеется

е) Наличие технических средств охраны:

- КЭВП, КТС кнопка электронного вызова полиции с выводом на ПЦО Ялutorовский МО-ВО - филиал ФГКУ УВО УМВД России по Тюменской - круглосуточно

- Охранно-пожарная сигнализация: имеется с выводом на МЧС - круглосуточно

- Система оповещения и трансляции: отсутствует

- Система контроля управления доступом: не имеется

- Система видеонаблюдения: имеется система видеоконтроля, состоящая из 6 внутренних и 5 наружных камер видеонаблюдения: 1 и 2 камеры – правая, левая сторона здания фа-

сад; 3 и 4 камеры – правая, левая сторона здания двор; 5 камера – спортзал
внутренних: 1 камера – холл 1 этажа; 2 камера – гардероб; 3,4 камеры – коридор 4 этаж;
5,6 камеры – коридор 5 этаж

с архивацией событий 30 суток

- Металлодетектор (металлоискатель): не имеется

Рекомендации:

1. Рассмотреть вопрос по организации физической защиты квалифицированными сотрудниками.
2. Оборудовать системой оповещения и трансляции.
3. Оборудовать ограждение территории объекта.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации

соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась,
(проводилась, не проводилась)

№ 7 от 14 марта 2016 года МОНД № 8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской обл.
(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки Нарушений не выявлено

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена адресная, неадресная,
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая речевое оповещение о пожаре и передачу сигнала на ПЦН
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами проводимой защиты оборудованы,

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает,

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных

факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта (технического отчета) № 6/п от «08» августа 2014г.

Выданного ООО «Электротехмонтаж-Сибирь» соответствует норме

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены _ нарушения требований пожарной безопасности: не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены в полном объеме

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль
состояние удовлетворительное

Опрессовка отопительной системы не проводилась,

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается

Воздухообмен осуществляется за счет естественная

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

Централизованно

16. Газоснабжение образовательной организации: НЕТ

17. Канализация централизованно

II. Заключение комиссии

Ялutorовский филиал Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тюменский медицинский колледж»
(полное наименование организации)

к новому 2017 -2018 учебному году ГОТОВ

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

НЕТ (отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки, готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «_____» _____ 20__ г.
разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с « _____ » _____ по « _____ » _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;
в срок до « _____ » _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:  Т.Л. Дубровина
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:  Д.С. Алимов
(подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:  О.В. Мешалкин
(подпись) (инициалы, фамилия)
 Н.А. Межеский
(подпись) (инициалы, фамилия)
 А.Н. Павтов
(подпись) (инициалы, фамилия)

